

admire™ 3000
overlockmaskin

PFAFF
Perfection starts here.™

Höj din
kreativitet
med en
overlockmaskin



FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



Precise Thread Control

Med den patenterade funktionen kan du enkelt finjustera mängden överkantstråd så att stygn alltid formas snyggt längs tygkanten för optimala resultat och med färre justeringar.

Belysning för nedre griparområdet

Extra belysning ger förbättrad sikt i griparområdet, vilket gör trädningen enklare.

Hög syhastighet


Slutför dina projekt snabbt med syhastigheter på upp till 1 500 stygn per minut.

Automatiskt nålstopp

När du slutar sy återgår nålen och griparna automatiskt till rätt position för trädning.

Kraftfull motor

Kontroll över varje stygn med full nålkraft oavsett hastighet.




16 sömmar

Möjligheten till 4/3/2-trådssömmar möjliggör overlocksömmar, flatlocksömmar, rullfällar och mer. Du kan sy, trimma, överkasta och dekorera en mängd olika projekt.




4-trådig overlocksöm

Sy, överkasta kanten och klipp bort överflödigt tyg i ett steg. För alla sömmar där stretch eller töjbarhet behövs, såsom halskanter, sidsömmar och ärmar.



3-trådig stretchoverlock

För att sy extra elastiska tunna eller medeltjocka tyger. (Ge tyget extra stretch genom att använda en stretchtråd i griparna.)



3-trådig overlocksöm (Bred och smal)

Sy ihop, överkasta kanten och klipp bort överflödigt tyg i ett enda steg.



3-trådig smal kantsöm

Ger ett proffsigt kantavslut på sidsjalar, volanger och servetter.



3-trådig flatlocksöm (Bred och smal)

Sy ihop elastiska tyger med en dekorativ effekt, antingen med flatlock eller omvänd flatlock.



3-trådig rullfäll

Ger en professionell finish till silkeslena sjalar, kuddvolanger och servetter.




3-trådig Picot

Fin finish för kanter på tunna tyger.



2-trådig overlock (Bred och smal)

Avsluta en kant innan du syr ihop tyger med vanlig raksöm.



2-trådig overlock med omlindad kant (Bred och smal)

Vacker finish för tunna tyger eller ulltyger.



2-trådig rullfäll

Kantsöm för tunna tyger. Snygg finish på silkeslena sjalar, kuddvolanger och servetter.



2-trådig flatlocksöm

Sy ihop elastiska tyger med dekorativ effekt eller avsluta kanterna på medeltjocka tyger.



2-trådig smal kant

Kantavslutning för tunna och medeltjocka vävda tyger och lätta stickade tyger.

Förlängningsbord medföljer

Bra stöd för större projekt med denna robusta och plana yta, vilken ger ytterligare 25,5 cm i arbetsyta.

Stark och stabil konstruktion

Ger långvarig hållbarhet och prestanda.

Inbyggd tillbehörsförvaring

Ha alltid dina viktigaste verktyg till hands när du syr. Pincett, skruvmejsel, rengöringsborste, övre gripromvandlare och nålar har alla sina egna hållare på insidan av den främre luckan.

Enkelt att sy rullfäll

Sy 2- eller 3-trådiga rullfällar utan att byta pressarfot eller stygnplåt. Flytta enkelt reglaget för stygntungan, som sitter bekvämt placerat på maskinens framsida.

Differentialmatning

Perfekt platta sömmar – eliminerar töjning eller förvrängning av stickade tyger, samt att tunnare tyger veckas. Den kan även användas för rynkning.

Säkerhetsspärr

Som en säkerhetsfunktion syr inte overlockmaskinen PFAFF® *admire* 3000 om frontluckan är öppen eller om pressarfoten är upphöjd. En varningslampa fram på maskinen varnar om säkerhetsspärren är aktiverad.

Justerbart pressarfotstryck

Pressarfotstrycket kan ökas eller minskas för att anpassas till olika tygtjocklekar och säkerställa jämn tygmatning.

Frigör trådspänning

Spänningen släpps när pressarfoten höjs för enkelt trådbyte.

Extra pressarfotshöjd

Pressarfoten har ett extra högt läge, vilket gör det enklare att sy i tjockare tyglager och kraftigare tyger.

Knälyft

Använd knälyftet för att höja och sänka pressarfoten, så att du kan hålla båda händerna på ditt projekt – särskilt praktiskt när du arbetar med större projekt och svårhanterliga tyger.



Trådguider för ett brett utbud av trådtyper

Trådguiderna högst upp på maskinen är utformade för att passa en mängd olika trådtyper, från vanlig overlocktråd till tyngre dekorativa trådar.

Handhjul med mjukt grepp

Handhjulet med mjukt grepp är bekvämt att använda och ger ett halkfritt grepp för optimal kontroll.

Justerbar stygnlängd

Stygnlängden kan ställas in efter önskemål för att passa olika tygtjocklekar samt en rad olika sömnadstekniker.

Justerbar skärbredd

Oavsett om du syr i skira tyger eller i tjock fleece får du jämna och fina stygn runt kanten som inte blir för lösa och utan att tyget drar sig.

Rörlig kniv

Koppla ur den övre kniven för specialoverlocktekniker.

Integrerad trådsjärare

Praktiskt placerad på din overlockmaskin för att snabbt trimma trådkedjan.

Pressarfötter med klicksystem

Varje fot fästs och lossas med ett enkelt klick, vilket gör att du kan anpassa din maskin på några sekunder utan verktyg eller krångel.

Ingår tillbehör

Nålpaket, insexnyckel, borste, pincett, övre griparkonverterare, nålträdare, 4 trådhållare, skiftnyckel, sömguide, 4 trådstopp, 4 trådnät, knivblad för övre kniv, olja, skruvmejsel, tillbehörslåda, fotpedal och mjukt dammskydd.

Tillgängliga tillbehör

Välj bland ett brett utbud av tillbehör för kreativa möjligheter: Rynkfot, dold fällsömsfot, resårfot, passpoal- och pärlsömsfot.

Bärhandtag

Det praktiska bärhandtaget är inbyggt i maskinen för transport.

Skräppuppsamlare

Avtagbar skräppuppsamlare som fångar upp tygrester.

